

INFORMACIÓ INFOGRAFIA

CARACTERÍSTIQUES

- Primeres dificultats objectivables.
- Punt intermedi entre normalitat cognitiva i els primers símptomes de demència.

SÍMPTOMES

- Subtils dificultats de memòria (MEMÒRIA)
- Desorientació en entorns no familiars (ORIENTACIÓ)
- Dificultats per organitzar-se (RAONAMENT)
- Dificultats per evocar paraules comunes o noms de persones (LLENGUATGE/ MEMÒRIA)
- Problemes per gestionar assumptes financers (RAONAMENT)

INFORMACIÓ APUNTS

CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES EN DIFERENTS COL·LECTIUS

Persones grans

Amb l'envelliment, es modifiquen les característiques de la cognició i augmenta el risc de malalties que incideixen en el deteriorament cognitiu. Els canvis més habituals són:

- Augment de les limitacions perceptives (visual i auditiva) i també de coordinació oculomotriu. Això afecta tant l'atenció com la recepció dels estímuls. (ATENCIÓ/PERCEPCIÓ)
- Pèrdua gradual de la memòria. Inicialment, la pèrdua pot ser gairebé irrellevant, però a mesura que evoluciona cap a fases severes afecta de ple tota la capacitat cognitiva. (MEMÒRIA)
- Deteriorament de l'orientació espaciotemporal. Hi ha dificultats per saber on s'està i en quin quin moment del dia. (ORIENTACIÓ)

Persones amb demència

Els processos neurodegeneratius que causen les demències, com la malaltia d'Alzheimer, es caracteritzen per la pèrdua progressiva de les funcions cognitives. El deteriorament sol seguir aquesta progressió:

1. Pèrdua de memòria (MEMÒRIA)
2. Dificultats amb les activitats de la vida diària (MEMÒRIA/RAONAMENT)
3. Desorientació espaciotemporal (ORIENTACIÓ)
4. Pèrdua del llenguatge (LLENGUATGE)

DIAGNÒSTIC

ÀREES	AFFECTACIÓ	FUNCIONALITAT
Percepció	Recepció d'estímuls lleugerament afectada.	La percepció és pràcticament normal.
Atenció	Subtils dificultats en l'atenció involuntària, derivades de l'afectació en la percepció. Subtils dificultats en atenció sostinguda i dividida, derivades de processos relacionats amb el raonament.	
Memòria	Subtils dificultats de memòria.	
Orientació	Desorientació en entorns no familiars.	
Pensament: raonament i creativitat	Dificultats per organitzar-se.	
Llenguatge	Dificultats per evocar paraules comunes o noms de persones.	
Estat d'ànim	Resultats escala estandarditzada.	

DIAGNÒSTIC

ÀREES	AFFECTACIÓ	FUNCIONALITAT
Percepció	Recepció d'estímuls lleugerament afectada.	La percepció és pràcticament normal.
Atenció	Subtils dificultats en l'atenció involuntària, derivades de l'afectació en la percepció. Subtils dificultats en atenció sostinguda i dividida, derivades de processos relacionats amb el raonament.	L'atenció voluntària és pràcticament normal. L'atenció selectiva és pràcticament normal.
Memòria	Subtils dificultats de memòria, generalment associada a limitacions en la memòria a curt termini i en la memòria a llarg termini episòdica (fets i experiències recents), semàntica (dificultats en llenguatge) i procedimental (dificultats d'organització de tasques	La memòria a llarg termini és pràcticament normal: - Memòria episòdica: recorda fets i experiències remotes. - Memòria semàntica: recorda coneixements del món i és capaç de comunicar-se.
Orientació	Desorientació en entorns no familiars.	Orientació en entorns familiars.
Pensament: raonament i creativitat	Dificultats per organitzar-se.	Resol tasques pautades.
Llenguatge	Dificultats per evocar paraules comunes o noms de persones.	Manté la funció comunicativa i simbòlica del llenguatge.
Estat d'ànim	Resultats escala estandaritzada.	

Potenciar processos creatius, evocació de Records i llenguatge.